





オフィスの 災害対策用品

いざという時のために、対策と備蓄は万全ですか？



EMERGENCY SUPPLIES

もしもの時のために見直したい

オフィスの災害対策

いつどこで起こるかわからない災害に対して、事前にできる対策をしっかりと準備しておくことが重要です。オフィスでは備品の転倒や二次災害の未然防止、帰宅支援、滞留生活などに必要な備蓄品の確保を十分に行っておきましょう。

デスク上にしっかり固定!

OA機器の落下防止対策は必須項目。簡単・高強度にPCを固定し、大事なデータを守ります。

- セーフティファスナーサムロック

P. 3掲載



背の高い家具の転倒防止に!

保管庫・書庫・ロッカーなどに適した固定具。しっかり固定することで転倒を防止します。

- 家具転倒防止用品
固定ボール

P. 4掲載



高度利用緊急地震速報専用受信機

- DPASS

P. 5掲載



工事不要の耐震アイテム!

貼るだけで簡単に連結・固定ができ、上下左右の家具をがっちり固定します。

- タックフィット

P. 3掲載



避難通路を確保!

コピー機などキャスター付きの機器に適しています。置くだけで固定できるアイテムです。

- エコSTOPパー

P. 4掲載



5年間の長期保存が可能。生体組織内への浸透力が高く、美味しく体に良い水です。

- スーパー保存水

P. 11掲載



- 保存食

P. 11~13掲載

- 毛布

P. 7掲載

耐熱・難燃性に優れ、落下物や障害物から大事な頭部を守ります。

- ヘルメット

P. 7掲載




備蓄品の山積み厳禁!!

備蓄品を保管する時、山積みすると荷崩れし、通路がふさがってしまう危険性も。収納庫やラック(物品棚)を活用すればすっきりコンパクトに収納でき、オフィスの美観にも貢献。備蓄品の種類ごとに整理でき、非常時にも素早く取り出せます。

従業員向け3日分の備蓄箱数(50人分)

【飲料水】



× **38箱** ^(456ℓ)

1箱8本(12ℓ)入り、
箱サイズ:W320×D191×H319mm



【食料】




× **9箱** ^(450食)

1箱50食入り、
箱サイズ:W422×D307×H198mm



【ブランケット】




× **1箱** ^(50枚)

箱サイズ:W350×D630×H290mm



【簡易トイレ】



× **8箱** ^(800回分)

1箱100回分、
箱サイズ:W170×D260×H166mm




50人分の収納例

コンパクトに収納したい場合

参考商品

オフィスユニット




3台

価格を抑えて収納したい場合

参考商品

スチール物品棚



2台



防災備蓄品ラックイメージ

MLK-6424
基本型+連結型

LBN-6445
基本型+連結型

軽中量物品棚 LBN型 150kg/段

帰宅支援や避難対策用の食料・飲料水・毛布等比較的軽い備蓄品の保管に適しています。



コンパクトな支柱で場所をとらない

【オプション】
●側あたり
●回転式落下防止バー
●金属ベース(床固定)

【備蓄品例】
●帰宅支援ポーチ
●非常持ち出し袋
●飲料水 ●毛布
●食料 ●簡易トイレ

中量物品棚 MLK型 300kg/段

災害救援用の小型発電機や燃料タンクなど重量のある備蓄品の保管に適しています。



丈夫な支柱で本格的な備蓄

【オプション】
●側あたり
●回転式落下防止バー
●金属ベース(床固定)

【備蓄品例】
●小型発電機
●燃料タンク
●折り畳み台車
●災害救助用工具
●救急箱 ●ハンドマイク

*見積もりについては別途ご相談ください。

①回転式落下防止バー



落下防止バーで地震の揺れから備蓄品の落下を防ぎます。備蓄品を取り出す時は回転させてバーを下げます。

②ボルトレス



ラックはボルトレスで組み立てがスムーズ。連結による増設も簡単です。

③側あたり



備蓄品が側面から落下することを防ぎます。


④床固定



床へのアンカー固定により、転倒を防ぎます。

地震対策

Thumb Lock® 高強度の樹脂製ベルトでテレビやOA機器をしっかりとロック。
サムロック



セーフティファスナー サムロック

- 477-80 RT-100** 本体価格(税抜) **¥2,000**
粘着面:25.4×25.4mm 2組、ベルト:102×19mm2本、対象質量:20kg迄
- 477-81 RT-200** 本体価格(税抜) **¥2,500**
粘着面:25.4×44.5mm 2組、ベルト:102×19mm2本、対象質量:45kg迄
- 477-82 RT-400** 本体価格(税抜) **¥3,300**
粘着面:44.5×47.6mm 2組、ベルト:127×19mm2本、対象質量:90kg迄
- 477-50 RT-600** 本体価格(税抜) **¥6,000**
粘着面:49.2×71.4mm 2組、ベルト:203×25.4mm2本、対象質量:150kg迄

アクセサリキット

- 477-85 RT-AK** 本体価格(税抜) **¥3,000**
接着部をはがすための取り外し工具1本・替粘着パッドRT-100用8枚/RT-200用8枚・接着面のクリーニング用アルコールパッドが10枚入っています。

替ベルト

- 477-84 RT-48** 本体価格(税抜) **¥1,700**
1220×19mm 1本

替粘着パッド

- 477-12 NP-100** 本体価格(税抜) **¥2,900**
RT-100用/36枚
- 477-13 NP-200** 本体価格(税抜) **¥2,900**
RT-200用/18枚
- 477-14 NP-400** 本体価格(税抜) **¥3,300**
RT-400用/16枚

RTシリーズのお買い得パック

- 477-05 RT-100-10** 本体価格(税抜) **¥16,500**
RT-100×10セット
- 477-06 RT-200-10** 本体価格(税抜) **¥20,800**
RT-200×10セット
- 477-09 RT-200E-20** 本体価格(税抜) **¥37,800**
RT-200×20セット
- 477-07 RT-400-10** 本体価格(税抜) **¥26,300**
RT-400×10セット
- 477-43 RT-600-10** 本体価格(税抜) **¥49,800**
RT-600×10セット



セーフティベルト

- 477-87 QB-100** 本体価格(税抜) **¥5,400**
ベルト:幅38×長さ3600mm 1本
固定用金具:2個



セーフティコード

- 477-88 BGR-36** 本体価格(税抜) **¥3,100**
長さ:2730mm、接続用コネクタ6個付

タックフィット 工事不要の耐震アイテム。壁や対象物を傷つけず転倒を防ぎます。

スーパータックフィット 家具用

- 482-18 TF-LL-N** 本体価格(税抜) **¥5,000**
サイズ:120×80×100mm・2個入、対象物質量の目安:100kg以下
本体:スチール、粘着部:スチレン系ホリマー製、スポンジ部:天然ゴム



タックフィット 連結シート

- 482-14 TFS-1120** 半透明 本体価格(税抜) **¥1,100**
110×100mm・4枚入、ホリエステル製
- 482-15 TFS-1120H** シルバー 本体価格(税抜) **¥1,500**
110×100mm・4枚入、ホリエステル製



耐震超粘着固定マット

- 482-01 TF-28K** 本体価格(税抜) **¥1,000**
仕様:28mm角・3mm厚・4枚入、対象物質量の目安:25kg
- 482-02 TF-40K** 本体価格(税抜) **¥2,000**
仕様:40mm角・5mm厚・4枚入、対象物質量の目安:60kg
- 482-03 TF-50** 本体価格(税抜) **¥2,200**
仕様:50mm角・5mm厚・4枚入、対象物質量の目安:100kg
- 482-20 TF-2040CL-3** 本体価格(税抜) **¥680**
仕様:20×40mm角・3mm厚・4枚入・クリアタイプ、対象物質量の目安:23kg
- 482-21 TF-30CL-3** 本体価格(税抜) **¥700**
仕様:30mm角・3mm厚・4枚入・クリアタイプ、対象物質量の目安:26kg
- 482-22 TF-40CL-3** 本体価格(税抜) **¥900**
仕様:40mm角・3mm厚・4枚入・クリアタイプ、対象物質量の目安:46kg



タックフィット 落下軽減テープ

- 482-16 TF-GT0425W** 本体価格(税抜) **¥1,500**
サイズ:40×2500mm、アクリルフォーム製



窓ガラスの飛散防止や防災用備蓄に適した養生テープ。養生テープ

- 252-38 No.4199** 本体価格(税抜) **¥800**
サイズ:幅50mm×長さ25m・テープ厚0.13mm
基材:ポリエチレンクロス、梱包単位:1/30
ビロ包装、強粘着タイプ8.4(N/25mm)・ブルーシートの仮止め、一時的な補修、表示作業用。



地震対策

阪神淡路大震災(震度6強)の耐震実験に耐えた「紙製」ストッパー。



エコストッパー

669-13 ES-50
本体価格(税抜) **¥1,980**

仕様:50mmキャスター用・W95×D90×H23mm・87g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・ウレタンゴム
耐用年数:約8年
耐荷重:約100kg
使用可能床面:フローリング、カーペット、畳、タイル等
4個使用必須



エコストッパー プラス

669-18 ESP-50
本体価格(税抜) **¥2,980**

仕様:50mmキャスター用・W95×D112×H23mm・110g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・ウレタンゴム
耐用年数:約8年
耐荷重:約100kg
使用可能床面:フローリング、カーペット、畳、タイル等
2個使用必須



エコストッパー ゼロ

669-19 ESZ-50
本体価格(税抜) **¥3,980**

仕様:50mmキャスター用・W108×D128×H23mm・110g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・ウレタンゴム
耐用年数:約8年
耐荷重:約100kg
使用可能床面:フローリング、カーペット、畳、タイル等
2個使用必須



台車用エコストッパー

669-14 ES-100W 本体価格(税抜) **¥2,480**

仕様:100mmキャスター用・W134×D70×H23mm・90g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・ウレタンゴム、耐用年数:約8年
使用可能床面:フローリング、カーペット、Pタイル等
2個使用必須



669-15 ES-150W 本体価格(税抜) **¥2,580**

仕様:150mmキャスター用・W158×D70×H23mm・100g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・ウレタンゴム、耐用年数:約8年
使用可能床面:フローリング、カーペット、Pタイル等
2個使用必須

台車用エコストッパー(耐水タイプ)

669-16 ES-100SW 本体価格(税抜) **¥2,780**

仕様:100mmキャスター用・W134×D70×H23mm・98g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・特殊加工アルミ、耐用年数:約8年
使用可能床面:コンクリート、アスファルト、タイル等
2個使用必須

669-17 ES-150SW 本体価格(税抜) **¥2,880**

仕様:150mmキャスター用・W158×D70×H23mm・110g・2個入
材質:ペーパーボード(再生紙)・特殊加工アルミ、耐用年数:約8年
使用可能床面:コンクリート、アスファルト、タイル等
2個使用必須



超発泡ダンパーによる振動吸収。家具も壁紙も傷つけない。貼るだけで家具転倒防止。



L型固定式不動王

482-30
FFT-001
本体価格(税抜) **¥2,980**

用途:小型家具、本棚
耐荷重:115kg
W127×D86×H85mm・86g・2個入
材質:ABS樹脂、ホリウレタンフォーム、
布粘着剤
耐用年数:約8年



T型固定式不動王

482-31
FFT-009
本体価格(税抜) **¥3,300**

用途:小型家具、本棚
耐荷重:150kg
W127×D86×H105mm・104g・2個入
材質:ABS樹脂、ホリウレタンフォーム、
布粘着剤
耐用年数:約8年



不動王ホールド

482-32
FFT-003
本体価格(税抜) **¥4,800**

用途:大型家具、食器棚、冷蔵庫
耐荷重:115kg
W140×D154×H110mm・260g・2個入
材質:ABS樹脂、ホリウレタンフォーム、
布粘着剤、発泡スチロール
耐用年数:約8年

家具転倒防止用品 固定ボール

477-75 EP-80
本体価格(税抜) **¥3,150**


サイズ:W60×D210×φ460~800mm・600g
スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)
中間ロック・上下受台:ABS樹脂(アイボリー)
アジャスター:ABS樹脂(アイボリー)
適応商品:保管庫、書庫、ロッカー

477-94 EP-50
本体価格(税抜) **¥3,050**

サイズ:W60×D210×φ310~500mm・560g
スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)
中間ロック・上下受台:ABS樹脂(アイボリー)
アジャスター:ABS樹脂(アイボリー)
適応商品:保管庫、書庫、ロッカー

477-96 EP-37
本体価格(税抜) **¥3,000**

サイズ:W60×D210×φ250~370mm・520g
スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)
中間ロック・上下受台:ABS樹脂(アイボリー)
アジャスター:ABS樹脂(アイボリー)
適応商品:保管庫、書庫、ロッカー



ラックの支柱に
「通す」、「巻きつける」、
2通りの設置が可能。

イーガード ラック用

対応書庫サイズ~900mm
482-44 EGR-90
本体価格(税抜) **¥1,250**

対応書庫サイズ~1200mm
482-45 EGR-12
本体価格(税抜) **¥1,300**

対応書庫サイズ~1500mm
482-46 EGR-15
本体価格(税抜) **¥1,350**


対応書庫サイズ~1800mm
482-47 EGR-18
本体価格(税抜) **¥1,400**

対応書庫サイズ~2100mm
482-48 EGR-21
本体価格(税抜) **¥1,450**

材質:ベルト・ポリプロピレン、バックル・樹脂
ベルト幅:25mm、対応支柱外径:~250mm
耐荷重:約100kg/1本



ワンタッチバックルで収納物の出し入れも簡単です。



(巻き付ける場合) (穴に通す場合)
ベルトの内側には一部滑り止め加工が施されています。

緊急地震速報専用受信機

地震動予報業務許可事業者 気民第149号(許可第148号)
高度利用者向け緊急地震速報専用受信機



DPASS

地震到達の予測猶予時間が分かれば、
迅速な対応が可能です。



670-90 緊急地震速報専用受信機 SH500-J
サイズ:W220×D220×H69.2mm 本体価格(税抜) **OPEN**
重量:1.9kg

670-91 緊急地震速報サービス 月額使用料
670-92 緊急地震速報サービス 年額使用料(1年)
670-96 緊急地震速報サービス 年額使用料(3年)

※ お見積もりについては別途ご相談ください。

◎ 高度利用緊急地震速報を受信するためには
月額使用料が必要です。

DPASSは、高度利用緊急地震速報を受信する専用端末です。

気象庁から発報される高度利用緊急地震速報の電文を受信し、いち早く端末設置場所までの到達時間と震度をお知らせします。揺れが到達するまでの予測震度・予測猶予時間を知ること、多くの人命や財産の安全に役立ちます。

- 自社日本国内開発 [気象庁訓練報対応]
- 地震や津波の情報を早期発信
- 外部機器運動対応
- REIC・NHK音対応
- 豊富な報知パターン

高度利用 緊急地震速報と一般利用 緊急地震速報の違いとは?

項目	高度利用の場合	一般利用の場合	DPASSのメリット
発報のタイミング	早い 地震情報を受けたらすぐ発報!	遅い 情報が正確になってから発報!	2011年3月11日の三陸沖地震 ● 宮城県仙台市内のDPASS端末 (確定震度「6弱」) 「震度5弱」/「5秒前」 ● 東京都新宿区のDPASS端末 (確定震度「5強」) 「震度4」/「20秒前」
発報震度	震度1から震度7まで細かくお知らせ	震度5弱以上の地震で震度3以上の地域にお知らせ	テレビやラジオでは震度5弱以上の予測がなければ報知しない。
予測エリア	設置場所の震度をピンポイントでお知らせ	広い範囲でお知らせ 現在地状況と必ずしも一致しない	全国ネットでのTV・ラジオ放送の場合は揺れに関係のない場所にも放送されるため、受け手側にとってはあいまいな情報となる。
死活監視	できる	できない	データセンターで受信機が正常に接続されているかを常に管理をしている。



エレベーター用備品 / トイレ / 浄水システム

エレベーターチェア

669-50 EC-193PS/KK-2

本体価格(税抜) **¥93,000**

サイズ:W500×D346×H450mm、重量:13kg、固定キット付
本体:スチール、座面上張:合成皮革(難燃仕様)、便座:PP

669-51 EC-193SPS/KK-1

本体価格(税抜) **¥78,000**

サイズ:W350×D235×H515mm、重量:9kg、固定キット付
本体:スチール、座面上張:合成皮革(難燃仕様)、便座:PE

669-52 EC-193PS

本体価格(税抜) **¥90,000**

サイズ:W500×D346×H450mm、重量:13kg
本体:スチール、座面上張:合成皮革(難燃仕様)、便座:PP

669-53 EC-193SPS

本体価格(税抜) **¥75,000**

サイズ:W350×D235×H515mm、重量:9kg
本体:スチール、座面上張:合成皮革(難燃仕様)、便座:PE



EC-193PS



EC-193SPS

品名	品番	EC-193PS	EC-193SPS
10年保存水 500ml		6本	3本
紙コップ		10個	5個
LEDランタン(電池10年保存)		1個	1個
電気ホリポリマーシート		5枚	3枚
アルミブランケット		6枚	3枚
冷却パッド		6枚	3枚
ポケットティッシュ		6個	3個
トイレシート		1個	1個
非汚用クッキー(10年保存)		6袋	3袋
非常用ホイッスル		1個	1個
消臭剤		1本	1本
駆動付きクリップ		2個	2個

- 普段はイスとして高齢者の優先席や荷物置き、非常時は本体を非常用トイレとしてお使いいただけます。
- エレベーター内に閉じ込められた場合に備えて、非常用品が収納されています。
- いたずら防止に非常用ボタンを装備しています。

付属品



固定キット付
(669-50-669-51のみ)



エレベーター用キャビネット

フラットタイプ

669-55 EFC-1PS

本体価格(税抜) **¥80,000**

サイズ:W500×D85×H680mm
重量:12kg
本体:スチール
固定キット付属



EFC-1PS

コーナタイプ

669-54 ECC-1PS

本体価格(税抜) **¥60,000**

サイズ:W314×D177×H680mm
重量:8kg
本体:スチール
固定キット付属



ECC-1PS

品名	品番	EFC-1PS	ECC-1PS
10年保存水 500ml		6本	3本
紙コップ		10個	5個
LEDランタン(電池10年保存)		1個	1個
トイレシート		5枚	3枚
アルミブランケット		6枚	3枚
冷却パッド		6枚	3枚
ポケットティッシュ		6個	3個
トイレシート		1個	1個
非汚用クッキー(10年保存)		6袋	3袋
非常用ホイッスル		1個	1個
消臭剤		1本	1本
駆動付きクリップ		2個	2個

100回分

500回分

使用方法

1. 既存の便座に排便袋をかけ、排泄後に抗菌性殺菌剤を振り掛けて固めれば、後は可燃ごみとして簡単に処分できます。
2. 排便袋は、必ず排便後、必ず取り除き、必ず固めます。
3. 排便袋を回収し、袋の口をしっかりと閉じます。
4. 可燃ごみとして処分して下し、ご自身の安全に配慮して下さい。



非常用トイレ(ペンリー袋100回分)

589-80 BI-100AL

本体価格(税抜) **¥15,000**

セット内容: 便収納袋(黒・0.03mm)100枚、
便凝固剤(殺菌・消臭剤入)100個、
持ち運び袋(半透明・0.025mm)10枚、取扱説明書1枚
商品サイズ:W170×H166×D260mm
商品質量:3.3kg

携帯型・非常用逆浸透膜浄水システム

災害時などいつでも安心・安全な水を

レスキューアクア911

605-42 PO-911 本体価格(税抜) **¥150,000**

収納時本体寸法:W296×D223×H510mm
使用時本体寸法:W296×D618×H617mm
保管寸法:W310×D240×H530mm
重量:7kg、材質/ケース:PE、PP、ポンプ:鉄、真鍮、ABS
内容物:フィルターユニット(1)、手動ポンプ(1)、保護ボード(1)、バケツ(1)、
接続チューブ(3)、除菌ティッシュ(1)

レスキューアクア911 交換用フィルターセット

レスキューアクア911の交換用フィルターセット。フィルターは発泡スチロールの専用ケースにパッケージ化されていて、交換がとても簡単。有効期限5年で交換が必要です。

605-44 FU-911 本体価格(税抜) **¥45,000**

本体寸法:W235×D90×H400mm(チューブを含まず)
保管寸法:W420×D275×H150mm
重量:2kg、材質/フィルターケース:発泡スチロール、チューブ:PE
内容物:フィルターユニット(1)、接続チューブ(3)

手動ポンプ



PO-911

収納時

FU-911

ヘルメット／吸水バッグ／毛布

タタメットBCP

軽い力で立体化でき、折りたたみもワンタッチでできます。

666-90 本体価格(税抜) **¥4,300**

材質:PP樹脂

組立サイズ:W235×D292×H151mm、収納サイズ:W332×D35×H221mm

頭囲サイズ調整:470~620mm、重量:375g、フック付パッケージ入

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品



フック付パッケージ入



折りたたみ時

IZANO2 AA21

高所でも作業ができる墜落時保護規格の国家検定合格品。

666-84 ホワイト

666-85 オレンジ

666-86 ホワイト/オレンジライン

666-87 オレンジ/ホワイトライン

本体価格(税抜) **OPEN**

材質:ABS樹脂

組立サイズ:W222×D297×H139mm、収納サイズ:W222×D297×H63mm

頭囲サイズ調整:470~620mm、重量:450g、収納袋付

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」国家検定合格品



ホワイト

オレンジ

収納袋

ホワイト/オレンジライン

オレンジ/ホワイトライン

折りたたみ時

水を素早く吸収して膨張します。



水に触れると急速に吸水して土のうに変化します。水言や工事現場などあらゆる水対策にスピーディに対応。薄くて軽いので保管・持ち運びに便利です。

吸水バッグ

010-01 吸水量5ℓ(1枚入)

本体価格(税抜) **¥600**

約280×380mm、本体重量:64g、材質:吸水ポリマー、バルブ、ポリプロピレン

010-02 吸水量10ℓ(1枚入)

本体価格(税抜) **¥1,000**

約350×465mm、本体重量:123g、材質:吸水ポリマー、バルブ、ポリプロピレン

010-03 吸水量20ℓ(1枚入)

本体価格(税抜) **¥2,000**

約420×580mm、本体重量:255g、材質:吸水ポリマー、バルブ、ポリプロピレン



ライン土のう袋

010-00 本体価格(税抜) **¥70**

約480×620mm、材質:ポリエチレン

カネカロン・カロンエコは自己消火性に優れたアクリル系難燃毛布です。



カネカロン毛布

011-38

本体価格(税抜) **¥4,600**

日本防災協会認定品

材質:カネカロン(アクリル系)100%

サイズ:約1400×1900mm

重量:約1.35kg、1枚



カロンエコ毛布

011-39

本体価格(税抜) **¥4,600**

日本防災協会認定品

材質:再生ポリエステル50%

カネカロン(アクリル系)50%

サイズ:約1400×1900mm

重量:約1.35kg、1枚



カネカロン毛布パック

厚みを半分以下に真空圧縮パック。

毛布は難燃毛布で虫や汚れの心配がなく、長期保存しても風合がそこなわれません。

011-40 本体価格(税抜) **¥6,400**

日本防災協会認定品

材質:カネカロン(アクリル系)100%

サイズ:約1400×1900mm、1枚

難燃繊維素材には難燃ポリエステル、アクリル系などがあり、どちらも火に接するとその部分が燃えますが、火を離すと自己消火(繊維自体が難燃性効果を発揮)します。その際、難燃ポリエステルは溶融して他に燃え移り、ヤケドをする可能性があります。アクリル系のカネカロン・カロンエコは火に接した部分が炭化して燃え広がることはありません。

カロンエコ毛布パック

カロンエコ毛布を真空圧縮パックにした。

011-41 本体価格(税抜) **¥6,400**

日本防災協会認定品

材質:再生ポリエステル50%、

カネカロン(アクリル系)50%

サイズ:約1400×1900mm、1枚

テント/畳

多目的ルーム

626-16 多目的ルーム No.7742

本体価格(税抜) **¥42,000**

サイズ:W2500×D2500×H2300mm(軒高1720mm)
 素材:ポリエステル150D(屋根・側面一体型)遮光・側面部防炎加工
 ホール:アルミ合金
 付属品:張り綱、ペグ、収納袋、出入口カーテン



更衣室として



トイレスペースとして



授乳施設や子供部屋に



診察室や相談室として

プライベートテント

災害時に必要とされる
 仮設トイレなどに適したテントです。

625-89 No.7760



本体価格(税抜) **¥21,000**


サイズ:W1100×D1100×H1880mm、重量:約2.1kg
 本体、泥除け:ポリエステル、ホール:グラスファイバー
 付属品:ペグ4本、張り綱4本、トイレ用ペーパーホルダー
 ハンマー、表示札、収納袋

ダンボールベッドニュー簡太くんⅡ

手早く組み立てられる簡易ダンボールベッド。接着剤やガムテープは不要です。
 座面高を高齢者にも優しい410mmに改良、立ち上がりやすくなりました。

011-60 本体価格(税抜) **¥9,200**

組立時サイズ:W730×D1900×H410mm
 収納時サイズ:W810×D410×H210mm
 重量:約8kg



汚れに強く、耐久性に優れた畳。避難所でのプライバシー確保に!



特長	
軽量	1枚(半畳)約1.6kgと片手で持てる軽量設計。
クッション性	体育館などで転んでも痛くない、安心なクッション性能。
清潔	汚れても水拭きができ衛生的。
環境	焼却してもダイオキシンを発生しない素材を使用しています。



バスケットコート1面に約180名の収容が可能



避難所向け畳・間仕切り

畳

626-17 TC19035

本体価格(税抜) **¥26,000**

サイズ:半畳(980×880×厚さ15mm)6枚セット
 重量:1枚あたり1.6kg、畳表:ポリプロピレン
 芯材:ポリエステル、畳連結用ジョイントパーツ付属
 梱包サイズ:W960×D920×H110mm

間仕切り

626-18 TC19032

本体価格(税抜) **¥12,000**

サイズ:間仕切り(幅980×高さ950mm)10枚セット
 重量:1枚あたり0.9kg、本体:段ボール製
 梱包サイズ:W1040×D920×H130mm

畳ロール

避難所、保育園、集会所など多目的スペースに適しています。
 軽量・ロールタイプで保管も省スペース。

626-19 10m巻 本体価格(税抜) **¥43,000**

サイズ:幅900mm×長さ10m×厚さ4mm、重量:10.5kg
 表面、へり:ポリプロピレン、裏面:ポリエステル
 付属品:連結用ジョイントテープ、専用収納袋
 梱包サイズ:W940×H270×D270mm、約11.5kg

発電機 / 蓄電池



ホンダ発電機(EU24i)

超低騒音&低燃費、4ストロークエンジンを搭載した環境に優しい高性能インバーター発電機です。

010-90 本体価格(税抜) **¥265,000**

連続運転可能時間(1/4負荷):約22.3時間(50/60Hz切替式)

交流:100V-2400VA、直流:12V-10A

サイズ:W658×D482×H570mm、本体重量:約55.9kg



ヤマハ発電機(EF2500i)

重量当たりの発電量に優れた多極オルタネーターを採用したクラス最小・最軽量のインバーター発電機。車への搭載時などに優れた収納性を発揮します。

010-87 本体価格(税抜) **¥203,000**

連続最長運転時間(1/4負荷):約13.2時間(50/60Hz切替式)

交流:100V-2500VA

サイズ:W487×D395×H425mm、本体重量:約29kg



ヤマハ発電機(EF900iS)

片手で持ち運べる超軽量コンパクトボディ、低騒音・高性能のインバーター発電機です。

010-89 本体価格(税抜) **¥128,000**

連続最長運転時間(1/4負荷):約11.9時間(50/60Hz切替式)

交流:100V-900VA、直流:12V-8A

サイズ:W450×D240×H380mm、本体重量:約12.7kg

キャリーバッグスタイルで
移動もらくらく。

ガスパワー発電機 (エネポ EU9iGB)

市販のカセットガスボンベ2本で簡単発電。現場にも優しい新しいタイプの発電機です。非常時はもちろん、アウトドアレジャーにも活用しています。

010-84 本体価格(税抜) **¥110,000**

連続運転時間(1/4負荷):約2.2時間(カセットボンベ2本使用・別売)

(50/60Hz切替式)交流:100V-900VA

収納時寸法:W365×D262×H524mm、本体重量:約19.5kg

カセットガスボンベ(3本入)

011-59 本体価格(税抜) **¥630**

LPG 液化ブタンガス、東邦金属工業製 250g

※カセットガスは
東邦金属工業製を
ご使用ください。

エリーパワー POWER YIII 3

「POWER YIII 3(パワーイレスリー)」はユーザーのニーズに応えた最新の機能と、IoT時代にフレキシブルに対応できるクラウド管理機能を備えています。

011-74 PPS-30 本体価格(税抜) **OPEN**

サイズ:W320×D585×H514mm、質量:約52kg

充電時間:約4時間(工場出荷時)/約2時間(設定変更時)、蓄電容量:2500Wh

出力電圧:单相AC101V±3V、高用入力:单相AC100V±10V、太陽電池入力:1口

保証:無償保証期間3年(延長保証加入で最大10年)



NECフィールディング EMERGY3000

Ablerex社製のリチウムイオンバッテリーを搭載。蓄電池と電力変換を内蔵したキャスター付のキャリーケース型で保管性と運搬性に優れています。

ファンレスの静音設計のため、動作音が静かで、オフィスや店舗、遊覧所などの屋内でも使用することができます。

011-76 EF-XRF00114 本体価格(税抜) **OPEN**

サイズ:W390×D220×H680mm、質量:約30kg、充電時間:商用電源5時間

蓄電容量:2,820Wh/実効容量:2,096Wh、出力電圧:AC100V・60Hz(正弦波)

最大電流:1.0A、USBポート:2ポート



小型・軽量で
ポータビリティに優れた
ライフラインを
維持するのに
必要十分な蓄電容量。



プライム・スター HUG400A

011-75 HUG400A 本体価格(税抜) **OPEN**

サイズ:W233×D148×H284mm、質量:5.3kg、予備充電時間:AC100V/約7時間

ソーラーパネル:6~8時間(別売品:PR-SOLARPANEL-100の測定値)

入力:AC100~240V ソーラーパネル、蓄電容量:390Wh、定格出力電力:300W

出力:AC100V USB、使用環境条件:0~40℃

Mg BOXは環境に優しい紙製品で、水や海水を入れるだけで多くのモバイル機器に充電できます。また、発電時にCO₂や騒音を発生させません。

古河電池 Mg BOX

010-94 Mg BOX 本体価格(税抜) **OPEN**

サイズ:W233×D226×H226mm

質量:約1.6kg(注水前)/約3.6kg(注水後)

発電時間:最大5日間、蓄電容量:300Wh

出力電圧:DC5V、最大電流:1.2A(2ポート合計)

USBポート:2ポート、スマートフォンのフル充電回数:30回

※充電容量が1,500mAhのスマートフォンを充電した場合



古河電池 Mg BOX Slim

011-73 Mg BOX Slim 本体価格(税抜) **OPEN**

サイズ:W210×D110×H220mm

質量:約1.0kg(注水前)/約2.5kg(注水後)

発電時間:最大5日間、蓄電容量:200Wh

出力電圧:DC5V、最大電流:1.0A

USBポート:1ポート、スマートフォンのフル充電回数:20回

※充電容量が1,500mAhのスマートフォンを充電した場合



非常持出セット／非常持出袋



避難21点セット

669-36 No.8801

本体価格(税抜) **¥9,700**

- ①非常持出袋C(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)
 - ②非常用給水袋(4ℓ)
 - ③缶入カンパン(110g×2缶)
 - ④スーパードライ保存水(500ml)
 - ⑤懐中電灯(試用電池付)
 - ⑥ローソク(台付、φ45×70mm)
 - ⑦マッチ
 - ⑧軍手
 - ⑨コンパクトタオル(1枚入)
 - ⑩ポリ袋(10枚入)
 - ⑪ナプキン(50枚入)
 - ⑫缶切り(栓抜き兼用)
 - ⑬ハサミ
 - ⑭ピンセット
 - ⑮救急絆創膏(10枚入)
 - ⑯ガーゼ
 - ⑰三角巾
 - ⑱脱脂綿(5g入)
 - ⑲伸縮包帯(2個)
 - ⑳ロープ(5m)
 - ㉑レジャーシート(2帖)
- 化粧箱入
約W285×D175×H190mm
重量:約2.3kg



避難ホームセット

010-42 本体価格(税抜) **¥17,000**

- ①非常持出袋D(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)
 - ②非常用給水袋(4ℓ)
 - ③缶入カンパン(110g×2缶)
 - ④スーパードライ保存水(500ml×2本)
 - ⑤防水ライト(試用電池付)
 - ⑥非常用ローソク(マッチ付)
 - ⑦万能シート(1800×1800mm)
 - ⑧フックコンロ(携帯袋・燃料付)
 - ⑨アルミ鍋ナベ(3個)
 - ⑩3人用食器セット
 - ⑪ロープ(5m)
 - ⑫救急セットB
- 化粧箱入
約W380×D255×H190mm
重量:約4.1kg
- ※救急セットBの商品内容についてはP18をご覧ください。
※防水ライトの色は変更になる場合があります。



非常持出袋AS

010-44 本体価格(税抜) **¥2,800**

日本防災協会認定品
表面加工:アルミ粉末入り合成ゴム
ナップザック式
約430×480mm



非常持出袋B

010-46 本体価格(税抜) **¥2,800**

日本防災協会認定品
難燃性繊維
ナップザック式
約400×500mm



エマージェンシーバッグ

010-49 本体価格(税抜) **¥6,480**

日本防災協会認定品
耐帆布製(8号帆布)
約W330×D250×H100mm

保存水／保存食



賞味期限
5年

012-50



賞味期限
5年

012-49

スーパー保存水

北上山地の地表下600mに湧く自然鉱泉水を加熱処理することにより、5年間の保存を可能にしました。弱アルカリ性で分子集団が極めて小さいため、まるやがで生体組織内への浸透力が高い「美味しく、身体に良い水」です。

012-50 1.5ℓ 本体価格(税抜) **¥300**

賞味期限:5年、出荷単位:8本

012-49 500ml 本体価格(税抜) **¥160**

賞味期限:5年、出荷単位:24本



賞味期限
7年

アルカリ7年保存水

013-94 2ℓ (6本入)

本体価格(税抜) **¥2,040**

賞味期限:7年、出荷単位:1箱

013-95 500ml (24本入)

本体価格(税抜) **¥4,080**

賞味期限:7年、出荷単位:1箱



野菜一日これ一本
長期保存用(30缶)

長期保存用の野菜ジュースです。時間がたっても香味劣化しにくい原料を中心に野菜を選定し、より香味劣化しにくい配合で商品化しました。特別コーティングした缶蓋を採用。まさに、「野菜の保存食」です。

013-33 本体価格(税抜) **¥4,500**

賞味期限:5年6ヶ月、1箱:190g入×30缶入
出荷単位:1箱

保存食5年サポートセットII



保存食5年サポートセットII(約1日分)

013-10 本体価格(税抜) **¥1,640**

①スーパー保存水(1.5ℓ)

②アルファ米(五目ごはん100g)

③保存用ビスコ(コンパクトタイプ)

④きなこ餅

箱入:約W310×D170×H128mm、出荷単位:6箱

保存食5年セレクトセットII



保存食5年セレクトセットII(約3日分)

013-11 本体価格(税抜) **¥3,800**

①スーパー保存水(1.5ℓ×2本)

②アルファ米(ドライカレー100g)

③アルファ米(山菜おこわ100g)

④アルファ米(五目ごはん100g)

⑤アルファ米(梅がゆ42g)

⑥保存用ファイバーバスケット

⑦缶入ミニクラッカー

⑧保存用ビスコ(コンパクトタイプ)(2袋)

⑨きなこ餅

箱入:約W388×D205×H150mm、出荷単位:3箱

保存食



切り干しだいこん
012-65 本体価格(税抜) **¥240**
賞味期限:3年、内容量65g、出荷単位:24缶



きんぴらごぼう
012-63 本体価格(税抜) **¥240**
賞味期限:3年、内容量45g、出荷単位:24缶



かぼちゃいとこ煮
012-69 本体価格(税抜) **¥240**
賞味期限:3年、内容量60g、出荷単位:24缶



ひじき
012-66 本体価格(税抜) **¥240**
賞味期限:3年、内容量65g、出荷単位:24缶



ごもく豆
012-64 本体価格(税抜) **¥240**
賞味期限:3年、内容量70g、出荷単位:24缶



いわし味付
012-58 本体価格(税抜) **¥220**
賞味期限:3年、内容量100g、出荷単位:24缶



さばみそ煮
012-57 本体価格(税抜) **¥230**
賞味期限:3年、内容量190g、出荷単位:24缶



まぐろ油漬(ライトツナ・フレーク)
012-59 本体価格(税抜) **¥200**
賞味期限:3年、内容量70g、出荷単位:24缶



朝からフルーツ バイミン
012-55 本体価格(税抜) **¥160**
賞味期限:3年、内容量190g、出荷単位:24缶



たまごスープ
012-92 本体価格(税抜) **¥250**
賞味期限5年、7g(1食分)、出荷単位50
※湯または水の必要量:160ml



かに雑炊
012-93 本体価格(税抜) **¥370**
賞味期限5年、21.5g(1食分)、出荷単位50
※湯または水の必要量:180ml



ほうれん草のみそ汁
012-91 本体価格(税抜) **¥250**
賞味期限5年、7g(1食分)、出荷単位50
※湯の必要量:160ml



012-79



012-80



012-81



012-82

野菜たっぷりスープ 賞味期限:5年6ヶ月、160g(1食分)、出荷単位:30袋
常温でもおいしいスープです。野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあります。しかも食塩相当量1g以下、化学調味料は無添加。高齢者やお子さまにも安心です。
012-79 野菜たっぷりトマトのスープ 012-80 野菜たっぷりかぼちゃのスープ
012-81 野菜たっぷり豆のスープ 012-82 野菜たっぷりきのこのスープ 本体価格(税抜) **¥300**



カンパン
013-02 本体価格(税抜) **¥250**
賞味期限:5年4ヶ月
1缶:110g
(カンパン95g・氷砂糖15g)
出荷単位:24缶



012-83



012-84



常備用カレー職人
常温でもなめらかな食感はその味に、たまねぎと牛肉のコクと旨みが味わえます。非常時や火の使えない時にとっても便利です。
012-83 甘口
012-84 中辛
本体価格(税抜) **¥365**
賞味期限:5年
1パック/170g(1食分)×3袋
出荷単位:10パック

保存食



アルファ米

賞味期限:5年、100g(1食分)
スプーン付
出荷単位:50袋

- 013-48 えびピラフ 本体価格(税抜) **¥380**
- 013-46 ドライカレー 本体価格(税抜) **¥340**
- 013-47 チキンライス 本体価格(税抜) **¥340**
- 013-51 白飯 本体価格(税抜) **¥280**
- 013-49 赤飯 本体価格(税抜) **¥340**
- 013-50 山菜おこわ 本体価格(税抜) **¥380**
- 013-52 五目ごはん 本体価格(税抜) **¥340**
- 013-53 わかめごはん 本体価格(税抜) **¥320**
- 013-82 松茸ごはん 本体価格(税抜) **¥400**
- 013-83 きのごはん 本体価格(税抜) **¥340**

アルファ米 炊出しセット

賞味期限:5年、5kg(50食分)
しゃもじ・スプーン・弁当容器・味噌・手袋付
出荷単位:1セット
※注 5kgは50食分を一度につくるセットです。
1食分ずつ小分けにされていません。

- 013-54 ドライカレー 本体価格(税抜) **¥14,000**
- 013-55 チキンライス 本体価格(税抜) **¥14,000**
- 013-58 白飯 本体価格(税抜) **¥11,000**
- 013-56 赤飯 本体価格(税抜) **¥14,000**
- 013-57 山菜おこわ 本体価格(税抜) **¥14,800**
- 013-59 五目ごはん 本体価格(税抜) **¥14,000**
- 013-80 わかめごはん 本体価格(税抜) **¥13,000**
- 013-81 きのごはん 本体価格(税抜) **¥14,000**

湯または水を注ぐだけで、いつでも、どこでも美味しいご飯が食べられます。
軽くて、かさばらないので運搬にも便利で、キャンプや運動会などのイベントにも適しています。



※湯または水の必要量:ドライカレー、チキンライス、えびピラフ、白飯、五目ごはん、わかめごはん、松茸ごはん、きのごはん 160ml(100gあたり)、赤飯、山菜おこわ 110ml(100gあたり)



白ごはん

013-85 本体価格(税抜) **¥300**
賞味期限:5年、200g(1食分)
出荷単位:30袋



きのごはん

013-87 本体価格(税抜) **¥380**
賞味期限:3年、200g(1食分)
出荷単位:30袋



ビーフカレー

013-88 本体価格(税抜) **¥250**
賞味期限:5年、200g(1食分)
出荷単位:30袋

※写真はイメージです。
ご飯は入っていません。



梅干

人体に必要な塩分の補給に役立ちます。
013-84 本体価格(税抜) **¥480**
賞味期限:5年、12粒入
出荷単位:20袋

保存食料

● カロリー・食物アレルギー(7品目)一覧 ●

一般的な成人の1日あたりの摂取カロリーの目安は、年齢・体格などの条件によって違ってきますが、およそ女性1800kcal、男性2200kcal前後です。下記のカロリー表を参考に保存食料の備蓄量を計算してください。

商品名	商品コード	目安として約1食(1包装)あたりの熱量(kcal)	100gあたりの熱量(kcal)	乳	卵	小麦	落花生	そば	えび	かに
野菜一日これ一本 長期保存用(30缶)	013-33	1本(190g)	83	44						
缶詰	切り干しだいごん	012-65	1缶(65g)	95			●			
	きんぴらごぼう	012-63	1缶(45g)	54			●			
	かぼちゃいとこ煮	012-69	1缶(60g)	69			●			
	ひじき	012-66	1缶(65g)	67			●			
	ごもく豆	012-64	1缶(70g)	81			●			
	いわし味付	012-58	1缶(100g)	162			●			
	さばみそ煮	012-57	1缶(190g)	469						
	まぐろ油漬(ライトツナ・フレーク)	012-59	1缶(70g)	217						
	朝からフルーツ バイミン	012-55	1缶(190g)	90						
たまごスープ	012-92	1食(7g)	27	●	●	●				
かに雑炊	012-93	1食(21.5g)	80	●	●	●			●	
ほうれん草のみそ汁	012-91	1食(7g)	25							
野菜たっぷりトマトのスープ	012-79	1食(160g)	67			●				
野菜たっぷりかぼちゃのスープ	012-80	1食(160g)	81			●				
野菜たっぷり豆のスープ	012-81	1食(160g)	86	●		●				
野菜たっぷりきのこのスープ	012-82	1食(160g)	50			●				
常備用カレー職人(甘口) 3食パック	012-83	1食(170g)	109			●				
常備用カレー職人(中辛) 3食パック	012-84	1食(170g)	108			●				
カンパン 110g	013-02	1缶(110g)	449			●				
アルファ米	えびピラフ	013-48	1食(100g)	361	●		●		●	●
	ドライカレー	013-46・013-54	1食(100g)	361						
	チキンライス	013-47・013-55	1食(100g)	359			●			
	白飯	013-51・013-58	1食(100g)	366						
	赤飯	013-49・013-56	1食(100g)	355						
	山菜おこわ	013-50・013-57	1食(100g)	359						
	五目ごはん	013-52・013-59	1食(100g)	370						
	わかめごはん	013-53・013-80	1食(100g)	361						
	松茸ごはん	013-82	1食(100g)	366	●		●			
	きのこごはん	013-81・013-83	1食(100g)	362						
レトルト保存食	白ごはん	013-85	1食(200g)	308						
	きのこごはん	013-87	1食(200g)	306			●			
	ビーフカレー	013-88	1食(200g)	180			●			
梅干	013-84	1粒(6g)	2							
アルファ米 梅がゆ	※1	1食(42g)	151							
きなこ餅	※1	1食(94g)	347	●						
保存用ファイバービスケット	※1	1袋(80g)	355			●				
保存用ビスコ(コンパクトタイプ)	※1	1袋(61.8g)	300	●		●				

※1：セット商品に含まれています。(P11 掲載)

事業所所在地

■ 本社

〒164-0003 東京都中野区東中野2-6-11
TEL 03-3369-1111(代) FAX 03-3227-7810

■ 東京本店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-3-7
TEL 03-6908-7215(代) FAX 03-6908-6612

■ 西新宿オフィス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-3-7
TEL 03-6327-5330(代) FAX 03-6327-5325

■ 大阪本店

〒577-8560 大阪府東大阪市長田中3-5-44
TEL 06-6747-5681(代) FAX 06-6747-1257

■ 札幌支店

〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通8丁目北2-25(第3タヂカビル3F)
TEL 011-799-1710 FAX 011-799-1706

■ 仙台支店

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-35(三共仙台東ビル8F)
TEL 022-792-3881 FAX 022-792-3771

■ 北関東支店

〒349-1158 埼玉県加須市新利根2-9-1
TEL 0480-72-8411 FAX 0480-72-8416

■ 多摩店

〒190-0012 東京都立川市曙町1-10-23(蓬萊ビル2F)
TEL 042-595-7565 FAX 042-523-8700

■ 横浜支店

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-85(三共横浜ビル9F)
TEL 045-262-5220 FAX 045-262-5260

■ 名古屋支店

〒461-0025 愛知県名古屋市中区徳川1-901(サンエース徳川7F)
TEL 052-930-8510 FAX 052-930-8525

■ 広島支店

〒733-0037 広島県広島市西区西観音町2-1(第3セントラルビル2F)
TEL 082-291-2410 FAX 082-291-2466

■ 福岡支店

〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町4-10(ピアエクセル2F)
TEL 092-441-1731 FAX 092-473-6416

■ 新潟営業所

〒950-0915 新潟県新潟市中央区錦西2-35-24(一栄ビル2F)
TEL 025-244-8150 FAX 025-244-8155

ショールーム

■ WORK PALETTE

〒164-0003 東京都中野区東中野2-6-11(本社ビル)
TEL 03-3369-1111(代) FAX 03-3227-7810

※表示価格は税抜価格です。※掲載価格や商品仕様等は予告なく変更する場合があります。



株式会社 ライオン事務器

本社 〒164-0003 東京都中野区東中野2-6-11 TEL:03-3369-1111
札幌・仙台・北関東・新潟・東京・西新宿・多摩・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

お客様相談室

●お問い合わせは下記のフリーダイヤルへ

TEL. ☎ 0120-074416

FAX. ☎ 0120-402539

受付時間 /9:00~12:00・13:00~17:00(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

<https://www.lion-jimuki.co.jp>

お問い合わせ・ご相談は 下記へ

KAMIHISA 株式会社カミヒサ

大阪府中央区大手通3丁目4番2号

TEL:06-6942-5391 FAX:06-6947-0886

e-mail:info2@kamihisa.co.jp